

UNIFORMIZAÇÃO

ESCOLAR





### ÍNDICE

### **TECIDOS**

120	DOPTEL PLUS	7
222.001	WAVE	8
222.007	AUSTRÁLIA ESCOVADO	9

### **MALHAS**

MD1120	PV SUPREMO ANTI-PILLING	13
MD2120	PIQUET PA SUPREMO ANTI-PILLING	15
MD2170	PIQUET PV COMFORT	17
MD3120	MEIA MALHA PA SUPREMO ANTI-PILLING	18
MD7020	HELANCA POLIÉSTER	19



DESDE 2002



MATÉRIA-PRIMA RIGOROSAMENTE SELECIONADA



PRODUÇÃO VERTICALIZADA



TINTURARIA PRÓPRIA




REPRESENTANTES ATENDENDO EM TODAS AS REGIÕES DO BRASIL







# DOPTEL



### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição 100% poliéster Largura  $1,60 \text{ m} \pm 2\%$  Gramatura

 $119 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$ 190 g/m-linear ± 5%

#### **CARACTERÍSTICAS**

Artigo 100% poliéster. | Construção tela.



#### INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

Lavar até 40°C



X Não alvejar

Não limpar a seco



Secagem em tambor a baixa temperatura



003-01 BRANCO



001-8113 AREIA



001-8120 NOUGAT



001-2236 LEMONADE



001-8121 CINDER



001-8117 TRUFFA




001-2133 ICE GREEN



001-2235 GREENERY



001-2123 GREEN PEPPER



001-1217 AZUL



001-1391 CYAN



001-1219 NIÁGARA



001-9115 SILVER




001-9111 NUVEM



001-9116 STEEPLE







#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição 100% poliéster Largura 1,50 m ± 2% Gramatura

 $136 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$ 204 g/m-linear ± 5%

#### CARACTERÍSTICAS

Artigo 100% poliéster. | Construção sarja.



#### INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

**40°** Lavar até 40°C

→ Máximo 110°C sem vapor



X Não alvejar



Secagem em tambor a baixa temperatura



<u>W</u> Limpeza a úmido profissional processo suave

### 003-01 001-1220 BRANCO



001-5113 BIC VERMELHO






001-9120

001-1222 MARINHO

001-21

### AUSTRÁLIA escovado



#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição 100% poliéster Largura 1,50 m ± 2% Gramatura

 $136 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$ 204 g/m-linear ± 5%

#### **CARACTERÍSTICAS**

Artigo 100% poliéster. | Construção sarja.



### **INSTRUÇÕES DE LAVAGEM**

Lavar até 40°C


X Não alvejar


Não limpar a seco

Secagem em tambor a baixa temperatura

Limpeza a úmido profissional processo suave

### 222.007 - AUSTRÁLIA ESCOVADO








BRANCO

013-01

007-9115 SILVER

007-9116 STEEPLE







007-3116

GOLD

007-4116 LARANJA

007-9120







007-5113 VERMELHO

007-1213 ROYAL

007-1220 BIC







007-2123 GREEN PEPPER

007-2120 GREEN JUNGLE

007-1222 MARINHO



007-21 PRETO



# PV SUPREMO anti-pilling



#### **CLASSIFICAÇÃO DE CORES**







**E** ESCURA



**ESPECIAL** 

**GRAMATURA** 



#### TUBULAR | LARGURA 1,20 M ± 2%

**ARTIGO** MD 1120.003 | PV Branco MD 1120.001 | PV Color

COMPOSIÇÃO 65% PES 35% CV 65% PES 35% CV

 $175 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$  $185 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$  **RENDIMENTO**  $2,38 \text{ m/kg} \pm 5\%$  $2,25 \text{ m/kg} \pm 5\%$ 

#### **GOLA | LARGURA 0,40 M**

**ARTIGO ALTURA** \* MD 1020 8,5 cm

COMPOSIÇÃO 65% PES 35% CV

PESO UNITÁRIO

**RENDIMENTO** 

0,027 kg 37 golas

#### RIBANA/PUNHO | LARGURA 0,70 M

COMPOSIÇÃO **ARTIGO** MD 1030

**GRAMATURA** 

**RENDIMENTO** 

64% PES 32% CV 4% PUE  $0,267 \, \text{kg/m}^2$  $2,67 \text{ m/kg} \pm 5\%$ 

#### **INSTRUÇÕES DE LAVAGEM**



Temperatura máxima de lavagem até 30°C




Não secar em tambor




Máximo 110°C sem vapor



Alvejamento somente com oxigênio







01-C BRANCO



4186-E ABÓBORA



4170-FSP LARANJA



4172-ESP I ARAN IA FLUORESCENTE



2238-C VERDE BB



2239-F LAGUNA



1393-M AZUL ESCOLA



1395-M COBALTO



1399-M **JEANS** 



1398-M **PETRÓLEO** 



9193-C NÉVOA



9194-C BOING

<sup>\* 1</sup> KG DESSE PRODUTO RENDE EM MÉDIA 4 CAMISETAS TAMANHO M.

<sup>\*</sup> SOMENTE SOB ENCOMENDA.

#### MD1120 - PV SUPREMO



# PIQUET PA SUPREMO anti-pilling



#### **CLASSIFICAÇÃO DE CORES**





M MÉDIA



**E** ESCURA



**ESPECIAL** 



#### TUBULAR | LARGURA 1,20 M ± 2%

ARTIGO	COMPOSIÇÃO	GRAMATURA	RENDIMENTO
MD 2120.003   Piquet PA Branco	50% CO 50% PES	$200 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$	2,10 m/kg ± 5%
MD 2120.001   Piquet PA Color	50% CO 50% PES	$210 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$	1,98 m/kg ± 5%

<sup>\* 1</sup> KG DESSE PRODUTO RENDE EM MÉDIA 3 CAMISETAS TAMANHO M.

#### **GOLA | LARGURA 0,40 M**

ARTIGO	ALTURA	COMPOSIÇÃO	PESO UNITÁRIO	RENDIMENTO
MD 2127	8,5 cm	50% CO 50% PES	0,026 kg	38 golas

#### **PUNHO | LARGURA 0,70 M**

ARTIGO	ALTURA	COMPOSIÇÃO	PESO UNITÁRIO	RENDIMENTO
MD 2122	3,3 cm	50% CO 50% PES	0,019 kg	52 punhos

#### **INSTRUÇÕES DE LAVAGEM**




Lavagem normal até 30°C




Não secar em tambor















3154-C SOLEIL





9226-E GRAFITE

1401-ESP

BIC


1398-M

PETRÓLEO



21-E PRETO Tingimento sólido resistente à luz e ao suor.

# PIQUET PV comfort



#### **CLASSIFICAÇÃO DE CORES**





M MÉDIA



**E** ESCURA



**ESPECIAL** 



#### TUBULAR | LARGURA 1,20 M ± 2%

ARTIGO	COMPOSIÇÃO	GRAMATURA	RENDIMENTO
MD 2170.003   Piquet PV Branco	65% PES 35% CV	$200 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$	2,10 m/kg ± 5%
MD 2170.001   Piquet PV Color	65% PES 35% CV	$210 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$	1,98 m/kg ± 5%

<sup>\* 1</sup> KG DESSE PRODUTO RENDE EM MÉDIA 3 CAMISETAS TAMANHO M.

#### **GOLA | LARGURA 0,40 M**

ARTIGO	ALTURA	COMPOSIÇÃO	PESO UNITÁRIO	RENDIMENTO
MD 2171	8,5 cm	65% PES 35% CV	0,027 kg	37 golas

#### **PUNHO | LARGURA 0,70 M**

ARTIGO	ALTURA	COMPOSIÇÃO	PESO UNITÁRIO	RENDIMENTO
MD 2172	3,3 cm	65% PES 35% CV	0,019 kg	52 punhos

#### **INSTRUÇÕES DE LAVAGEM**



Lavagem normal até 30°C



Não secar em tambor






P Limpeza a seco profissional processo normal





Alvejamento somente com oxigênio









9198-E MESCLA MÉDIO



9193-C NÉVOA



9195-C CHUMBO





1394-M AZUL IMPERIAL



1401-ESP BIC



1404-E MARINHO



2244-ESP BANDEIRA



2248-E MUSGO



21-E PRETO

# MEIA MALHA PA anti-pilling



#### **CLASSIFICAÇÃO DE CORES**



MD 3120.001 | MM PA Supremo Color





**E** ESCURA



50% PES 50% CO 175 g/m<sup>2</sup> ± 5%

**ESPECIAL** 



#### TUBULAR | LARGURA 1,20 M ± 2%

**ARTIGO** MD 3120.003 | MM PA Supremo Branco

50% PES 50% CO

COMPOSIÇÃO GRAMATURA RENDIMENTO

 $185 \, \text{g/m}^2 \pm 5\%$ 

 $2,38 \text{ m/kg} \pm 5\%$  $2,25 \text{ m/kg} \pm 5\%$ 

#### RIBANA/PUNHO | LARGURA 0,70 M

ARTIGO COMPOSIÇÃO MD 3121 48% PES 48% CO 4% PUE

GRAMATURA  $0,290 \, \text{kg/m}^2$ 

**RENDIMENTO** 

 $2,46 \text{ m/kg} \pm 5\%$ 

#### **INSTRUÇÕES DE LAVAGEM**



Lavar até 30°C



Não secar em tambor





Alvejamento somente com oxigênio



Secagem em varal a sombra



P Limpeza a seco profissional processo normal



01-C BRANCO



5171-FSP VERMELHO



1401-ESP



1403-F **AZZURRO** 



21-E PRETO

<sup>\* 1</sup> KG DESSE PRODUTO RENDE EM MÉDIA 4 CAMISETAS TAMANHO M.

#### MD7020 - HELANCA

# HELANCA poliester



#### **CLASSIFICAÇÃO DE CORES**





M MÉDIA



**E** ESCURA



ESPECIAL



#### TUBULAR | LARGURA 1 M ± 2%

**ARTIGO** MD 7020

**COMPOSIÇÃO** 

100% poliéster

**GRAMATURA** 

 $265 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$ 

530 g/m-linear ± 5%

**RENDIMENTO** 

1,88 m/kg

#### **INSTRUÇÕES DE LAVAGEM**



Lavar até 30°C

Alvejamento somente com oxigênio



Não secar em tambor

Secagem em varal a sombra




Temperatura máxima base do ferro 110°C sem vapor



Não limpar a seco



Limpeza a úmido profissional processo suave





001 BRANCO

5185 VERMELHO





1470 ROYAL

7125 BORDÔ





9239 CINZA

9240 СНИМВО





1404 MARINHO

021 PRETO



(15) 3285-5500

www.**doptex**.com.br

f @ in O /doptex

SP-113, km 3 | Tietê/SP | 18530-000 | CP 64